

一、说明

- 云引擎序列号授权顶级域名，二级域名不受限制。例如授权example.com[]使用idc.example.com或 cloud.example.com 都可以访问，不支持使用IP访问。
- 更换服务器IP不影响授权。
- 更换授权域名操作说明：[更换主控授权域名设置说明](#)

二、获取序列号

登录：[阿帕云控制台](#)

位置：**【产品】 - 【软件列表】 - 【主控端】**

选择具体的主控端点击**【管理】**，以**【云引擎（大陆版）】**为例。



三、使用方法

安装云引擎过程输入即可，云引擎安装文档详见[文档中心](#) **【系统】** 模块。


四、授权查询

阿帕云官网授权查询：<https://www.apayun.com/product/check>



五、授权检测

位置：【云引擎管理后台】 - 【系统】 - 【基础设置】 - 【全局设置】 - 【授权】



六、重置绑定域名

- 登录：[阿帕云控制台](#)

位置：【产品】 - 【软件列表】 - 【主控端】

选择具体的主控端点击【管理】，以【阿帕云引擎（大陆版）】为例。

阿帕云 总览 产品 API服务 服务 应用 财务 账户

产品 软件列表

软件列表

下载中心 过户服务

主控端

- 阿帕云引擎 (大陆版) 软件数量: 5 [管理](#)
- 阿帕云引擎 (国际版) 软件数量: 2
- 阿帕云引擎 (分销版) 软件数量: 2

< 软件详情

● 软件到期后 3个月 之内未进行续签操作的, 系统将自动回收

阿帕云引擎 (大陆版)

[下载系统](#) [产品文档](#)

购买

序号号 关键词

序号号	备注信息	授权域名	购买日期	到期日期	状态	操作
			2023-10-28	2024-10-28	正常	续签 变更授权 销毁

变更授权



- 最多可免费变更 1 次授权域名, 您已变更 0 次;
- 超过 1 次按 5000 元/次收费;
- 变更成功之后, 请立即清除网站缓存, 并使用新授权域名访问网站;

当前授权域名: [模糊]

* 授权域名:

输入主域名即可, 如cloud.example.com, 请填写 example.com


确定

取消


- 新域名解析A记录到主控服务器IP(域名注册商平台操作)
- 使用新域名访问云引擎管理后台修改设置:
- 修改 【后台】-【系统】-【基本设置】-【全局设置】-【接口】中的自定义回调地址



- 【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【授权】 点击检测授权并保存设置



- 修改【后台】-【生产】-【资源管理】-【资源池接口】 重新检测并保存（对接的所有上级资源池接口都要操作）






- 修改计划任务的地址，[计划任务设置说明](#)

- 以下设置根据平台业务情况更改：

- 开启了API代理，修改【后台】【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【接口】-【本站API开放接口设置】的API接口地址。



- 自生产业务，修改受控端回调地址。
- 微信通知功能，登录微信公众号平台修改【开发】-【基本配置】-【服务器配置】-【服务器地址】和【设置】-【公众号设置】-【功能设置】中的业务域名、JS接口安全域名、网页授权域名。