

## 注意事项

- 请使用全新的系统环境进行部署；
- 为了站点运行的稳定性及后期的可维护性，请使用CentOS 7系列的操作系统；
- 请确保服务器可以正常访问公网；
- 服务器配置建议为4核CPU和4G内存；
- 应用部署在 /data 目录下，如果数据盘挂载不是 /data 目录，建议重新挂载到 /data 目录

## 脚本说明

- 1) 一键部署中，会在您的服务器上安装Nginx、PHP、Redis、MySQL共4个软件。
- 2) 软件安装路径统一在/data/app/目录下，配置文件在各自目录中的/etc目录下（nginx的在conf下）。

## 开始安装

安装前准备好主控序列号、账号ID和SecretKey


主控序列号位置：【产品】-【软件列表】-【阿帕云引擎（国际版）】

The screenshot shows the Apay Cloud management console interface. The top navigation bar includes '阿帕云', '总览', '产品', 'API服务', '服务', '应用', '财务', and '账户'. The left sidebar has '产品', '软件列表', '下载中心', and '过户服务'. The main content area is titled '软件详情' and features a warning banner: '软件到期后 3个月 之内未进行续签操作的，系统将自动回收'. Below this is the product '阿帕云引擎（国际版）' with '下载系统' and '产品文档' links. A yellow '购买' button is present. At the bottom, a table lists software details with columns for '序列号', '备注信息', and '授权域名'. The '序列号' field in the first row is highlighted with a red box.

| 序列号        | 备注信息       | 授权域名       |
|------------|------------|------------|
| [Redacted] | 阿帕云引擎（国际版） | [Redacted] |

账号ID、SecretKey位置：【控制台】-【API服务】-【API秘钥管理】

如未创建API秘钥，请先创建，可参考文档[获取阿帕云授权](#)



请登录到您需要部署站点的服务器上，执行如下命令开始安装

注意：请将命令中domain[]email[]password[]number[]secretID[]secretKey 后的值对应替换为网站域名、管理员邮箱、管理员密码、主控序列号、账号ID和SecretKey

```
domain=demo.apayun.com email=test@apayun.com password=apayun.152421
number=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX secretID=xxxxxxxxxx secretKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bash -c "$(curl
https://download.apayun.com/zkeys/zkeys_cloud/install_zkeys_intel.sh)"
```

根据引导输入相关信息后，脚本会自动下载所需的环境包进行安装，同时自动安装主控。安装过程根据网络情况，需要数分钟，请耐心等待。

部署完成后会提示管理后台登录信息




数据库[]redis相关信息存储在文件:

/data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php

```
[root@lggNYk373389 zkeys]# cat /data/app/nginx/html/zkeys/config/database.php
<?php
return [
    'DB_TYPE' => 'mysqli',
    'DB_HOST' => '127.0.0.1',
    'DB_NAME' => 'ApayunEngine', 数据库名
    'DB_USER' => 'root',
    'DB_PWD' => ' ', 数据库密码
    'DB_PORT' => '3306',
    'DB_PREFIX' => '',
    'DB_PARAMS' => array(),
    'DB_DEBUG' => TRUE,
    'DB_LITE' => false,
    'DB_FIELDS_CACHE' => true,
    'DB_CHARSET' => 'utf8',
    'DB_DEPLOY_TYPE' => 0,
    'DB_RW_SEPARATE' => false,
    'DB_MASTER_NUM' => 1,
    'DB_SLAVE_NO' => '',
    'REDIS_HOST' => '127.0.0.1',
    'REDIS_PORT' => '6379',
    'REDIS_AUTH' => ' ', redis密码
    'REDIS_DBINDEX' => '1',
    'DATA_CACHE_TYPE' => 'Redis',
];
[root@lggNYk373389 zkeys]#
```

登录管理后台操作检测授权



更新系统到最新版



首页

后台首页

后台首页

消息提醒



您好,

超级管理员[系统管理员]

您的上次登录信息: 172.23.7.225(IP地址) 2024-09-05 16:20:05(登录时间)

[查看全部>>](#)



阿帕云引擎(国际版)

版本号: v6.1.0

更新时间: 2021-07-21 14:00:00

[检查更新](#)

[阿帕云社区](#)

[配置教程](#)