

## 说明

- 无限级代理支持阿帕云系统之间的自定义资源接口调用，如合作商A已添加了裸金属服务器资源，合作商B成为合作商A的下级代理后B将可调用A的裸金属服务器接口（创建、续费、升级等）
- 下级代理需要在上级代理的阿帕云平台中注册会员账号后，由上级代理在后台添加会员的API信息，下级代理方可对接其资源

API授权位置：【会员】-【会员列表】-【查看】-【会员API】



设置API信息并授权线路

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

会员

会员管理 会员列表 会员组管理 会员收款账号 会员积分 CRM管理 客户关系运营 销售管理 销售提成配置 我的业绩 业绩统计

会员详情 实名认证 会员API

会员ID: [输入框]

回调地址: 对接后自动更新

\* API状态:  正常  禁用 ?

授权IP: [输入框] ?  
注: 多个IP请用英文逗号,隔开

接口密钥: [输入框] 生成随机密钥  
注: 留空则不修改

预设线路授权模板: 请选择 保存为模板

\* 授权线路:  云服务器线路  托管线路  虚拟主机线路  负载均衡

服务: 云服务器全额退款次数: 托管全额退款次数: 虚拟主机全额退款次数: 负载均衡全额退款次数/月: [输入框] [输入框] [输入框] [输入框]

备注: [输入框] ?

- 上级代理在后台开启用户中心接口申请开关后，会员方可在用户中心内查看代理信息

位置：【系统】-【全局设置】-【接口】-【阿帕云开放接口设置】

- 系统
- 管理员
  - 管理员管理
  - 权限管理
- 基础设置
  - 全局设置
  - 定时任务
  - 后台通知
  - 通知模板
- 统计报表
  - 业务统计
  - 短信统计
  - 会员统计
- 功能设置
  - 菜单管理
  - 清除缓存
  - Redis配置

面包屑: 首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置

### 全局设置

- 基本
- 授权
- 会员
- 服务
- 积分
- 财务
- 充值
- 合同
- 产品
- 邮件
- 短信
- 接口**
- 安全
- 上传

#### 接口

云引擎官方接口设置

本站API开放接口设置

API接口地址:  注: 接口地址为 http(s)://本网站域名或自定义的API访问IP/api

代理招商开关:  开启  关闭 注: 开放API接口必须配置Redis, 配置请参考Redis设置

百度链接提交接口设置

网站域名:

准入密钥Token:  注: 为空不修改

上级用户中心查看代理信息

位置: 【用户中心】 - 【代理分销】 - 【代理API】

### 代理API

- 代理分销
  - 线下推广
  - 代理API
  - 代理API
  - 资源中心

会员ID: 7

API状态: 正常

回调地址:  通信正常

API密钥: \*\*\*\*\* 查看

授权IP:

[修改](#)

