


# 手动安装MySQL常见问题

## 【1】初始化提示报错

- 安装MySQL初始化时提示，无法启动此程序，因为计算机丢失了MSVCR120.dll[]尝试重新安装该程序以解决此问题，需要安装 Visual C++ 2013

下载地址：<https://www.microsoft.com/zh-TW/download/details.aspx?id=40784>



- 如果提示缺少“MSVPC120.dll”[]需要安装 Visual C++ 2013

下载地址：<https://www.microsoft.com/zh-TW/download/details.aspx?id=40784>

## 【2】无法启动MySQL服务

安装好MySQL数据库后，启动MySQL服务提示无法启动此程序

```
C:\WINDOWS\system32>mysqld -install MySQL --defaults-f1
Service successfully installed.

C:\WINDOWS\system32>net start mysql
MySQL 服务正在启动 .
MySQL 服务无法启动。

服务没有报告任何错误。

请键入 NET HELPMSG 3534 以获得更多的帮助。
```

解决方法：

- 删除data文件

默认路径[]D:ZKEYSserverMySQLmysql5.5[]具体路径以实际安装为准)



<font color='#FF000'>注意：这个文件可能在您一直试图操作之后，出现被占用，无法删除的情况，可以尝试重启计算机[]</font>

- 打开cmd.exe下，进入bin目录

默认路径D:\ZKEYSserverMySQLmysql5.7bin




- 执行mysql --initialize 进行初始化

此时mysql会自动帮你重新创建data文件夹



- 重新打开cmd.exe执行net start mysql可以正常启动



```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>net start mysql
MySQL 服务正在启动。
MySQL 服务已经启动成功。
```